

RENSETEKNIK MED SYSTEM




Majsrækkerenser
Roerækkerenser • Rullestjerne Rækkerenser

Hvor der er sund jordbund benyttes...

Hatzenbichler
JORDSKÅNSOM LANDTEKNIK

HATZENBICHLER SPECIAL - MAJS - ROE - RÆKKERENSER


Vores fordele ligger i detaljerne!



Hatzenbichler 4-rækket majsrækkerenser med automatisk styring, gødningsspreder og plantebeskyttelsesplader




Præcis automatisk styring via den medleverede topstang. Rækkerenseren bliver topstangsstyret og med frit bevægelige liftarme. Redskabet bliver dermed altid båret af traktoren = tryk på baghjulene. Specielt en fordel på skråninger - ingen skridning.




Den automatiske styring styrer begge fjederbelastede rulleskær, som er udstyret med koniske rullelejer. De garanterer et præcist arbejde på skråninger såvel som plane strækninger. På roerækkerensere er der monteret afstrygere på rulleskærene.



Dybdeindstilling via spindel til Farmflexhjul (sikret med klammer). Hvert parallelogram er enkeltvis højdeindstillelig og ophævelig.



Parallelogrammet på profilrørsskærmen er ved løsning af kun en skrue forskydelig til den ønskede rækkeafstand. Efter traktorsporene er der supplerende indtræksfjeder monteret.



På roerækkerenseren arbejder 3 stk. højdeindstillelige vibrotænder med skarpe, faste gåsefodsskær i forskellige bredder. (120, 140 og 160 mm.)

Rækkegødningssprederen bliver drevet af Farmflexhjul med stjerne. Begge rustfrie beholdere har en kapacitet på 300 kg. 2 udbringningselementer pr. række.


1. Specialramme med 2- og 3-punktsbuk såvel som fjederbelastede, automatisk styrede og konisk rullelejede rulleskær.
2. Parallelogram med kuglelejede Farmflexhjul med en skrue på specialrammen, trinløs indstillelig til enhver rækkeafstand.
3. Hurtigt udskiftelige med gåsefødder for forskellige række kulturer på det samme parallelogram.
4. Hver bagmonterede rækkerenser kan med en supplerende frontbuk uden ombygning benyttes som frontmonteret rækkerenser.




Majsrækkerenser 4-rækket med gødningsspreder og plantebeskyttelsesplader.



Hatzenbichler special-roerækkerenser 6-rækket med automatisk styring og plantebeskyttelsesplader.



De parallelogramførte plantebeskyttelsesplader er på leddene udstyret med 2 stk. kuglelejer. Præcis parallelogramføring, højde- og dybdeindstillelig.



Indstillingsskalaen garanterer en præcis indstilling (25-1000 kg/ha), og dermed stor spredenhøjagtighed. Hyppigere gødskning i forbindelse med rækkerensning i væksttiden giver større udbytte og mindre omkostninger.


PRÆCIST ARBEJDE - MED DET RIGTIGE VÆRKTØJ




Roerækkerenser 6-rækket i indsats ved små roeplanter



Roerækkerenser 6-rækket i indsats ved små roeplanter.



Udover rækkeafstandsindstilling på parallelogrammet kan man ved at løsne kun 1 skrue, sideforskyde renserværktøjet.



Enhver Hatzenbichler rækkerenser kan også udstyres som frontmonteret redskab.

Hatzenbichler plantebeskyttelsespladerne kan også udstyres med en forskærer. Spidsen af pladen hæver plantens blad og underneden skærer forskæreren i jordskorpen, dermed forhindrer man en forskydning af jordplader på planten.



Hatzenbichler majsrækkerenser i indsats ved solsikke. Høj gennemgang med de store fjedertænder.



Hatzenbichler rækkerensere fås efter ønske med plantebeskyttelsesskiver.



Hatzenbichler roerækkerenser 6-rækket med manuel styring som ekstraudstyr.

Rullestjerne rækkerensning i perfekt form!



- Enkeltvis ophængte rullestjerner med 2 koniske rullelejer
- Ingen tilstopning
- Parallelogramførte fjedrede forlæsners
- Hypp eller vækarbejde materiale
- Stærk og robust konstruktion

Hatzenbichler rullestjerne rækkerenser 4-rækket i indsats ved kartofler (hypning).



Præcist arbejde med Hatzenbichler rullestjerne rækkerenser.

Den borestålshærdede rullestjerne er med 2 koniske rullelejer udrustet til ekstrem sideverts belastning.



Hatzenbichler rullestjerne rækkerenser 2-rækket i indsats ved kartofler (hypning).



Hatzenbichler rullestjerne rækkerenser 2-rækket i indsats ved kartofler med parallelogramførte kamstrigler (hypning).



Hatzenbichler rullestjerne rækkerenser i indsats ved roer. Anvendelse af 2 stjerner/elementer.




Optimalt arbejde også ved store kartoffelplanter. Ukrudtet bliver revet op og tørrer på overfladen.

En Rækkerenser til forskellige Rækkekulturer.


FORSTÆRKEDE
KULTURTÆNDER,
HØJDEIND-
STILLELIGE




TANDELEMENT - MAJS




UNIVERSALPARALLELOGRAM




REDSKABSFRAMMER




TANDELEMENT - ROE



TANDELEMENT, LANG, KORT
SPECIALKULTUR



RULLESTJERNEELEMENT



FJEDRET
FORLØSNER



Hurtigt udskiftelige tandelementer til forskellige rækkekulturer på det samme parallelogram.



• Løsne • Omryste • Ukrudtfjerne



Majsrækkerenser 12-rækket med hydr.
styring



Universal roerækkerenser - front, 18-rækket.



Sakseopklapning -
3 m.
transportbredde.